



robuste, géniale, flexible RA431 B / IBC

## **RA431B/IBC**



Autolaveuses extrêmement robustes pour des surfaces moyennes dans l'industrie et l'artisanat. Effet nettoyant optimal grâce à la pression élevée de la brosse. Les grandes roues garantissent un fonctionnement sans vibrations de la machine. L'entraînement s'effectue par la rotation des brosses, c'est-à-dire que la machine avance indépendamment.

Fiche	techn	iaue:
	COUL	iiquo.

Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W
Puissance moteur aspiration	400 W
Vacuum	110 mbar
Eau propre / eau sale	32 / 38
Largeur de travail	43 cm
Performance théorique	1750 m²/h
Pression brosse rouleau	47 kg
Vitesse de rotation	160 ¹/min
Poids sans/avec batterie	64 / 122 kg
Encombrement (L/I/H)	85/43/80 cm







Appareil livré avec.:

	***************************************
742.059	Brosse PPN 0,6

_					
•	•	•	_	 rs	•

Suceurs.	
432.020	Suceur droit
	Suceur concave:
432.031	standard
432.033	résistant à l'huile et graisse

Accesso	ires	option	nnels:

Accesson	es optionneis.
	Set lamelles:
432.551	résistant à l'huile et graisse, concave
432.080LT	standard, concave
430.080	résistant à l'huile et graisse, droit
430.082	standard, droit
500.091	2 batteries gel à 12 V/76 Ah
	(C5) (330 x 171 x 236 mm)
681.000	Tuyau de remplissage eau propre, 2m
694.321.5	Pad blanc (5 pcs)
694.322.5	Pad rouge (5 pcs)
694.323.5	Pad bleu (5 pcs)
694.324.5	Pad brun (5 pcs)
694.325.5	Pad noir (5 pcs)
694.327	Pad en microfibres
742.0595K	Brosse 5K
742.070	Plateau d'entraînement
742.073	Brosse béton lavé
742.076	Brosse silicium-carbide
436.115	Plateau de batterie pour des batteries
	qui ne sont pas sans entretien

Suceur concave









d'aspiration efficace

Montage /
démontage simple

## **Hege Chimic System AG**

**Accessoires optionnels RA431 B:** 

Chargeur pour batteries 24V/12AVDE

Chargeur pour batteries 24V/12A SEV

Industriestrasse 34 3186 Düdingen Tel. 026 670 42 22 info@cleanfix.com

686.100 686.110